Blitzhalte-Systeme

NOVOFLEX

BLITZHALTER

_

FLASH-GRIFF | BLITZEN UND HALTEN | AUTO-FLASH-ART | BLITZGERÄTE

XX-HALTER | BLITZEN UND HALTEN | AUTO-DUO-FLASH | BLITZGERÄTE





FLASH-GRIFF

XX-HALTER

PRODUKTINFORMATION

FLASH-GRIFF: DER BLITZGRIFF. Montiert auf der neu entwickelten Kamerabasisplatte bietet der Blitzgriff die komfortable Befestigung für ein großes Blitzgerät der modernen Bauart – entweder direkt auf dem Kugelkopf aufgeschraubt oder im Blitzschuh auf dem Neiger. Flexible Ausrichtung des Blitzes und sichere Handhabung des gesamten Equipments dank der mitgelieferten Handschlaufe gehören zu den besonders hervorstechenden Eigenschaften. Zum besonders platzsparenden Transport ist der Griff abschraubbar.

XX-HALTER: DER DUO-FLASH-HALTER. Das Ergebnis langer Testreihen und jahrelanger praktischer Erfahrung ist der Duo-Flash-Halter, der die optimale Positionierung von zwei Blitzgeräten ermöglicht. Während bisher Kompromisse in der schnellen Bedienung oder in der kompakten Bauweise notwendig waren, so kann der Duo-Flash-Halter alle diese Probleme sehr elegant lösen: die beiden Blitzgeräte lassen sich völlig flexibel positionieren, im wahrsten Sinne des Wortes blitzschnell verstellen. Sie befestigen die Kamerabasisplatte direkt unter der Kamera, das Variosystem trägt zwei Kugelneiger mit Blitzschuh, ist frei dreh- und verschiebbar. Da auch ein Kugelkopf auf den Schienen an jeder beliebigen Stelle montierbar ist, haben Sie eine fast unendliche Zahl von verschiedenen Blitzgerätepositionen. Und das besonders Schöne daran ist, der Aufbau kann je nach Situation ganz schnell geändert werden.

Dank seines flexiblen Aufbaus lässt sich der Duo-Flash-Halter sehr schnell ganz klein zusammenlegen und passt so in die meisten Kamerataschen.

TECHNISCHE DATEN

MIT FREUNDLICHEN EMPFEHLUNGEN

Code: | FLASH-GRIFF
Gesamtgewicht: | 450 g
Maße: | Griff Ø 4,0 cm
Länge: | 13,8 cm
Basisplatte: | 25 x 4 x 0,8 cm

 Code:
 | XX-HALTER

 Gewicht:
 | 370 g

 Packmaß:
 | 36 x 4 x 8 cm

NOVOFLEX Präzisionstechnik GmbH Brahmsstraße 7, D-87700 Memmingen Telefon +49 8331 88888, Fax +49 8331 47 174 mail@novoflex.de, www.novoflex.de

Blitzhalte-Systeme

BLITZHALTER

_

UNISET | BLITZEN UND HALTEN | AUTO-DUO-FLASH | BLITZGERÄTE

UNIMARM | BLITZEN UND HALTEN | AUTO-DUO-FLASH | BLITZGERÄTE



PRODUKTINFORMATION

UNISET: BLITZHALTESYSTEM MIT SCHIEBESTANGEN. Eine stabile Kameraplatte mit zwei Gelenkstangen (waagerecht und senkrecht) und zwei Stangen ohne Gelenke ermöglichen die Befestigung auch schwerer Blitzgeräte in jeder gewünschten Position. Es lassen sich auch Videolicht, Mikrofone und Aufhellscheiben damit genau positionieren.

UNIMARM: BLITZHALTESYSTEM MIT ZWEI FLEXIBLEN ARMEN. Eine stabile Kameraplatte mit zwei flexiblen Armen ermöglichen die Befestigung von Blitzgeräten in jeder gewünschten Position. Jeder flexible Arm endet mit einem Kugelgelenk mit Blitzschuh. Dank der flexiblen Arme sind schnelle Verstellung und leichte Positionierung der Blitze möglich.

TECHNISCHE DATEN

Code: UNISET UNIMARM Gesamtgewicht: 900 g Gesamtgewicht: 1260 g 245 x 80 x 40 mm 245 x 80 x 40 mm Grundplatte: Grundplatte: je 495 mm Verschiebeweg: l je 220 mm Armlänge: Max. Blitzabstand: | 560 mm